



Serie 1500 Complementarios


Actualización 2026

Guías, precercos, esquineros, vierteaguas, albardillas, solapes,...

SIMER

Guías
Precercos
Esquineros
Vierteaguas
Cargaderos
Albardillas
Solapes de guías





Guías - Precercos - Esquineros - Complementarios

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
	Guías	
	Guías	
1685	Guía de 93 mm	01.02
1675	Guía de 100 mm	01.02
1608	Guía de 120 mm	01.03
1606	Guía de 140 mm	01.03
	Guías enrasadas	
1661	Guía de 120 mm	02.02
1602	Guía de 160 mm	02.02
	Guías RPT	
1627	Guía RPT de 100 mm	03.02
1604	Guía RPT de 120 mm	03.02
1605	Guía RPT de 130 mm	03.03
1610	Guía RPT de 140 mm	03.03
1611	Guía RPT de 150 mm	03.04
	Guías RPT con poliamida doble	
1686	Guía RPT de 93 mm	04.01
1687	Guía RPT de 100 mm	04.01
1645	Guía RPT de 120 mm	04.02
1646	Guía RPT de 130 mm	04.02
1689	Guía RPT de 140 mm	04.03
1688	Guía RPT de 120 mm	04.03
1514	Guía RPT de 160 mm	04.04
1581	Guía RPT de 170 mm	04.04
	Guías RPT enrasada	
1677	Guía RPT de 100 mm	05.02
1667	Guía RPT de 120 mm	05.02
1678	Guía RPT de 130 mm	05.03
1668	Guía RPT de 140 mm	05.03
1679	Guía RPT de 150 mm	05.04
1506	Guía RPT de 160 mm	05.04
	Guías partidas	
1671	Guía de 43 mm	07.02
1501	Guía de 50 mm	07.02
1515	Guía de 50 mm (exterior 66 mm)	07.02
1603	Guía de 55 mm	07.02
1672	Guía de 60 mm	07.02
1690	Guía de 65 mm	07.02
1621	Guía de 70 mm	07.02
1622	Guía de 75 mm	07.03
1673	Guía de 80 mm	07.03
1505	Guía de 85 mm	07.03
1512	Guía de 90 mm	07.03
1653	Guía de 95 mm	07.03
1530	Guía de 100 mm	07.03
1693	Guía de 105 mm	07.04
1542	Guía de 105 mm + Remate Ext. 80 mm	07.04
1578	Guía de 115 mm	07.05
1641	Guía de 120 mm	07.05
1699	Guía de 125 mm	07.05
1670	Perfil interior	07.06
1654	Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45)	07.06
1623	Perfil interior (series distribución y 5000.45)	07.06
1532	Perfil interior	07.06
1535	Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45)	07.06
	Guías partidas con fijación frontal (perf. interiores)	
1532	Perfil interior	08.02
1535	Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45)	08.02
1533	Perfil Grapa Fijación Ventana	08.02
1534	Perfil Solape 35 mm Fijación Frontal	08.02
1784	Perfil Solape 60 mm Fijación Frontal	08.02
1785	Solape Perimetral de 35 mm	08.02

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
	Guías partidas sin precerco	
1634	Guía partida de 70 mm	09.02
1659	Guía partida de 90 mm	09.02
1680	Guía partida de 95 mm	09.02
1635	Guía partida de 100 mm	09.03
1681	Guía partida de 115 mm	09.03
	Guías partidas para persiana eléctrica	
1674	Guía de 55 mm	10.02
1697	Guía de 74 mm	10.02
	Guías. Complementarias	
1612	Guía doble de persiana	11.01
1613	Guía doble de persiana regulable	11.01
1615	"U" para guía regulable de 20 mm	11.01
1614	"U" para guía regulable de 42 mm	11.01
1633	Guía de 120 mm	11.02
1574	Guía de 125 mm	11.02
1682	Guía de 120 mm	11.02
1676	Guía de 120 mm	11.02
1538	Guía de 140 mm + Remate Ext. 40 mm	11.03
1569	Guía de 160 mm	11.03
1571	Guía de 125 mm	11.03
1570	Reductor de guía	11.04
1643	Reductor de guía	11.04
1507	Guía de 21.6 mm	11.04
1502	Guía de 21.5 mm	11.04
1503	Guía de 21.8 mm	11.04
1504	Guía de 27 mm	11.04
1651	Guía-precerco de 130 mm	11.05
1527	Guía de 25 mm	11.05
1528	Suplemento de 15 mm	11.05
1529	Suplemento de 20 mm	11.05
1579	Guía de 92 mm	11.06
1577	Guía doble de 42 mm	11.06
1526	Guía de 27.3 mm	11.06
1537	Guía de 34 mm	11.06
1520	Guía de 36.4 mm	11.06
1639	Guía de 65 mm embutir recogedor cerco	11.07
	Unión de guías	
1609	Unión de guías de 120 mm	12.02
1508	Unión de guías RPT de 93 mm	12.02
1509	Unión de guías RPT de 100 mm	12.02
1510	Unión de guías RPT de 120 mm	12.02
1647	Unión de guías RPT de 130 mm	12.02
1624	Unión de guías RPT de 140 mm	12.02
1650	Unión de guías RPT de 150 mm	12.02

Guías - Precercos - Esquineros - Complementarios

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Precercos

Precercos sencillos

1625 Precerco de 36 mm 13.02
1626 Precerco de 50 mm 13.02
1630 Precerco de 43 mm 13.02
1640 Precerco de 70 mm con ala 20 mm 13.02
1642 Precerco de 70 mm con ala 18.3 mm 13.02
1582 Precerco de 64 mm con ala 15 mm 13.02

Precercos para guías de persiana

1601 Precerco de 115 mm 14.02
1694 Precerco de 118 mm 14.02
1657 Precerco de 118 mm 14.02
1607 Precerco de 135 mm 14.02
1691 Precerco de 120 mm 14.02

1658 Precerco de 138 mm 14.03
1517 Precerco de 150 mm 14.03
1536 Precerco de 150 mm 14.03
1798 Precerco de 143 mm con ala de 22 mm 14.03

1616 Precerco de 118 mm 14.04
1628 Precerco de 138 mm 14.04
1692 Precerco de 158 mm 14.04

1524 Precerco de 125 mm con ala de 45 mm 14.05
1525 Precerco de 160 mm con ala de 45 mm 14.05

Precercos para guías de persiana (Pladur 16 mm)

1583 Precerco de 130 mm con ala de 30 mm 14.06
1586 Precerco de 100 mm con ala de 30 mm 14.06
1589 Precerco de 111,3 mm con ala de 30 mm 14.06
1540 Precerco de 118 mm con ala de 45 mm 14.06

1543 Precerco de 138 mm con ala de 45 mm 14.07
1592 Precerco de 140 mm con ala de 15 mm 14.07
1541 Precerco de 160 mm con ala de 45 mm 14.07
1580 Precerco de 178 mm con ala de 40 mm 14.07

1629 Precerco de 118 mm 14.08
1531 Precerco de 110 mm 14.08
1660 Precerco de 100 mm 14.08
1584 Precerco de 130 mm con ala de 30 mm 14.08

1695 Precerco de 138 mm 14.09
1539 Precerco de 138 mm 14.09
1575 Precerco de 158 mm 14.09

1696 Precerco de 178 mm con ala de 30 mm 14.10
1698 Precerco de 158 mm 14.10

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Esquineros

Esquineros

3570 Esquinero de 40 mm 15.01-15.02
6587 Esquinero de 60 mm 15.01-15.02
5016 Esquinero de 70 mm 15.01-15.02
6821 Esquinero de 80 mm 15.01-15.02


Esquineros RPT


Esquineros RPT


2098 Esquinero RPT de 70 mm 15.01-15.03
6422 Esquinero RPT de 75 mm 15.01-15.03
6423 Esquinero RPT de 75 mm 15.01-15.03
2438 Esquinero RPT de 90 mm (exterior) 15.01-15.03
1631 Esquinero RPT de 125 mm 15.01-15.04
1632 Esquinero RPT de 125 mm 15.01-15.04

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
	Complementarios	
	Albardillas, Vierteaguas y Bandejas	
1648	Albardilla de 165 mm	16.01
1649	Albardilla de 285 mm	16.01
1649	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.02
1669	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.03
1636	Bandeja vierteaguas de 250 mm	16.03
1516	Bandeja vierteaguas de 60 mm	16.03
1518	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.04
1749	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.04
1750	Bandeja vierteaguas de 279 mm	16.05
1751	Bandeja vierteaguas de 240 mm	16.06
1519	Bandeja vierteaguas de 300 mm	16.06
2068	Bandeja vierteaguas de 75 mm	16.07
2092	Bandeja vierteaguas de 120 mm	16.07
4600	Bandeja vierteaguas de 150 mm	16.07
2072	Vierteaguas Hoja	16.07
3532	Vierteaguas Hoja	16.07
	Solapes	
6427	Solape de guía de 35 mm	17.01
4590	Solape de guía de 30 mm	17.01
6522	Solape de guía de 30 mm	17.01
6016	Solape de guía de 45 mm	17.01
2103	Solape de guía de 60 mm	17.01
5025	Solape de guía de 40 mm	17.01
5026	Solape de marco de 35 mm	17.01
6019	Solape frontal de 40 mm	17.01
4604	Solape de 40 mm clipado frontal	17.01
4605	Grapa fijación guía persiana sol. 4604	17.01
4603	Grapa fijación marco sol. 4604	17.01
1533	Grapa fijación solape sol.1534	17.01
1534	Solape de 35 mm fijación frontal	17.01
1784	Solape de 60 mm fijación frontal	17.01
	Tabla Resumen Solapes	17.02-17.03
2519	Solape de guía de 30 mm	17.04
2518	Solape de guía de 30 mm	17.04
2541	Solape de guía de 45 mm	17.04
2540	Solape de guía de 60 mm	17.04
4519	Solape clipado de 30 mm	17.04
4620	Solape clipado de 30 mm	17.04
4518	Solape clipado de 30 mm	17.04
6017	Solape clipado de 45 mm	17.04
4629	Solape clipado de 60 mm	17.04
6521	Solape clipado de 30 mm	17.05
3579	Solape clipado de 30 mm	17.05
6526	Solape clipado de 60 mm	17.05
1785	Solape Perimetral de 35 mm	17.05
	Tabla Resumen Solapes	17.06-17.07


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Guías		
Guías		
1685	Guía de 93 mm	01.02
1675	Guía de 100 mm	01.02
1608	Guía de 120 mm	01.03
1606	Guía de 140 mm	01.03


93
100
120
140
Guía de 93 mm
1685
Guía de 100 mm
1675
Guía de 120 mm
1608
Guía de 140 mm
1606



140
120
100
93




Guía de 93 mm
1685



Guía de 100 mm
1675



Guía de 120 mm
1608




Guía de 140 mm
1606

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA


Guías


Guías enrasadas
1661 Guía de 120 mm 02.02
1602 Guía de 160 mm 02.02




Guía de 120 mm
1661

Guía de 160 mm
1602





Guía de 120 mm
1661



Guía de 160 mm
1602
(*)


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.


REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Guías


Guías RPT

1627	Guía RPT de 100 mm	03.02
1604	Guía RPT de 120 mm	03.02
1605	Guía RPT de 130 mm	03.03
1610	Guía RPT de 140 mm	03.03
1611	Guía RPT de 150 mm	03.04



100
120
130
140
150
Guía de 100 mm
1627
Guía de 120 mm
1604
Guía de 130 mm
1605
Guía de 140 mm
1610
Guía de 150 mm
1611




150
140
130
120
100




Guía de 100 mm
1627




Guía de 120 mm
1604



Guía de 130 mm
1605





Guía de 140 mm
1610




Guía de 150 mm
1611


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Guías		
Guías RPT con poliamida doble		
1686	Guía RPT de 93 mm	04.01
1687	Guía RPT de 100 mm	04.01
1645	Guía RPT de 120 mm	04.02
1646	Guía RPT de 130 mm	04.02
1689	Guía RPT de 140 mm	04.03
1688	Guía RPT de 120 mm	04.03
1514	Guía RPT de 160 mm	04.04
1581	Guía RPT de 170 mm	04.04


160
140
130
120
120
100
93







Guía de 93 mm
1686




Guía de 100 mm
1687







Guía de 120 mm
1645




Guía de 130 mm
1646

Guías RPT. Doble poliamida







Guía de 120 mm
1688




Guía de 140 mm
1689

Guías RPT. Doble poliamida







Guía de 160 mm
1514




Guía de 170 mm
1581


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Guías		
Guías RPT enrasada		
1677	Guía RPT de 100 mm	05.02
1667	Guía RPT de 120 mm	05.02
1678	Guía RPT de 130 mm	05.03
1668	Guía RPT de 140 mm	05.03
1679	Guía RPT de 150 mm	05.04
1506	Guía RPT de 160 mm	05.04


160
150
140
130
120
100







Guía de 100 mm
1677




Guía de 120 mm
1667







Guía de 130 mm
1678




Guía de 140 mm
1668

Guías RPT. Enrasadas





Guía de 150 mm
1679



Guía de 160 mm
1506


REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA


Guías

Guías partidas


1671 Guía de 43 mm 07.02
1501 Guía de 50 mm 07.02
1515 Guía de 50 mm (exterior 66 mm) 07.02
1603 Guía de 55 mm 07.02
1672 Guía de 60 mm 07.02
1690 Guía de 65 mm 07.02
1621 Guía de 70 mm 07.02
1622 Guía de 75 mm 07.03
1673 Guía de 80 mm 07.03
1505 Guía de 85 mm 07.03
1512 Guía de 90 mm 07.03
1653 Guía de 95 mm 07.03
1530 Guía de 100 mm 07.03
1693 Guía de 105 mm 07.04
1542 Guía de 105 mm + Remate Ext. 80 mm 07.04
1578 Guía de 115 mm 07.05
1641 Guía de 120 mm 07.05
1699 Guía de 125 mm 07.05

1670 Perfil interior 07.06
1654 Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45) 07.06
1623 Perfil interior (series distribución y 5000.45) 07.06
1532 Perfil interior 07.06
1535 Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45) 07.06



Total = X + (43-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-115-120-125)
125
120
115
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
43
X = marco


Total = X + (105 + Remate 80)
185
80
105
X = marco


Guías Partidas




Guía de 43 mm
1671




Guía de 50 mm
1501




Guía de 55 mm
1603
(*)




Guía de 50 mm (ext 66 mm)
1515
(*)



Guía de 60 mm
1672




Guía de 65 mm
1690




Guía de 70 mm
1621


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.




Guía de 75 mm
1622




Guía de 80 mm
1673




Guía de 85 mm
1505




Guía de 90 mm
1512




Guía de 95 mm
1653



Guía de 100 mm
1530




Guía de 105 mm
1693




Guía Exterior de 105 mm +
Remate 80 mm
1542
(*)

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.



Guía de 115 mm
1578




Guía de 120 mm
1641




Guía de 125 mm
1699


Opciones Guía Partida Interior




Perfil interior de guía partida
1532
(Válido para todas las series)




Perfil interior de guía partida
1535
(Válido para serie 4500, 6000, y 6800.45)




Perfil interior de guía partida
1670
(Válido para todas las series)




Perfil interior de guía partida
1654
(Válido para serie 4500, 6000, y 6800.45)




Perfil interior de guía partida
1623
(Válido para serie de distribución y 5000.45)




Perfil interior de guía partida
1532




Perfil interior de guía partida
1535



Perfil interior de guía partida
1670



Perfil interior de guía partida
1654



Perfil interior de guía partida
1623


REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Guías


Guías partidas con fijación frontal (perf. interiores)

1532	Perfil interior	08.02
1535	Perfil interior (series 4500, 6000 y 6800.45)	08.02
1533	Perfil Grapa Fijación Ventana	08.02
1534	Perfil Solape 35 mm Fijación Frontal	08.02
1784	Perfil Solape 60 mm Fijación Frontal	08.02
1785	Solape Perimetral de 35 mm	08.02

Guías Partidas- Fijación Frontal
Perfiles Interiores




Guías Partidas- Fijación Frontal
Perfiles Interiores




Perfil interior de guía partida
1532
(Válido para todas las series)


Perfil interior de guía partida
1535
(Válido para serie 4500, 6000, y 6800.45)




Solape Perimetral de 35 mm
1785




Perfil interior de guía partida
1532




Perfil interior de guía partida
1535




Solape de 35 mm de fijación frontal
1534



Perfil Grapa para fijación de ventana
1533



Solape de 60 mm de fijación frontal
1784




REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA


Guías

Guías partidas sin precerco


1634 Guía partida de 70 mm 09.02
1659 Guía partida de 90 mm 09.02
1680 Guía partida de 95 mm 09.02
1635 Guía partida de 100 mm 09.03
1681 Guía partida de 115 mm 09.03




Total = X + (70-90-95-100-115)
X = marco
115
100
95
90
70



Guía de 70 mm
1634




Guía de 90 mm
1659
(*)




Guía de 95 mm
1680

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.



Guía de 100 mm
1635




Guía de 115 mm
1681

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Guías

Guías partidas para persiana eléctrica


1674 Guía de 55 mm 10.02
1697 Guía de 74 mm 10.02


Total = X + (55-74)
74
55
X = marco




Guía de 55 mm
1674
(Válido para todas las series)

Guía de 74 mm
1697
(Válido para todas las series)




Guía de 55 mm
1674




Guía de 74 mm
1697


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Guías		
Guías. Complementarias		
1612	Guía doble de persiana	11.01
1613	Guía doble de persiana regulable	11.01
1615	"U" para guía regulable de 20 mm	11.01
1614	"U" para guía regulable de 42 mm	11.01
1633	Guía de 120 mm	11.02
1574	Guía de 125 mm	11.02
1682	Guía de 120 mm	11.02
1676	Guía de 120 mm	11.02
1538	Guía de 140 mm + Remate Ext. 40 mm	11.03
1569	Guía de 160 mm	11.03
1571	Guía de 125 mm	11.03
1570	Reductor de guía	11.04
1643	Reductor de guía	11.04
1507	Guía de 21.6 mm	11.04
1502	Guía de 21.5 mm	11.04
1503	Guía de 21.8 mm	11.04
1504	Guía de 27 mm	11.04
1651	Guía-precerco de 130 mm	11.05
1527	Guía de 25 mm	11.05
1528	Suplemento de 15 mm	11.05
1529	Suplemento de 20 mm	11.05
1579	Guía de 92 mm	11.06
1577	Guía doble de 42 mm	11.06
1526	Guía de 27.3 mm	11.06
1537	Guía de 34 mm	11.06
1520	Guía de 36.4 mm	11.06
1639	Guía de 65 mm embutir recogedor cerco	11.07




Guía doble de persiana
1612




"U" para guía regulable de 20 mm
1615




Guía doble de persiana regulable
1613



"U" para guía regulable de 42 mm
1614




1613-Guía doble + 1614- U regulable de 42 mm




1613-Guía doble + 1615- U regulable de 20 mm


Guías. Complementarias



(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.




Guía de 140 mm + Remate 40 mm
1538
(*)




Guía de 160 mm
1569

Guía de 125 mm
1571


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.




Reductor de guía
1570




Reductor de guía
1643
(*)




Guía de 27 mm
1504
(*)



Guía de 21.5 mm
1502




Guía de 21.8 mm
1503




Guía de 21.6 mm
1507


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.




Guía de 25 mm
1527




Suplemento de 15 mm
1528




Suplemento de 20 mm
1529




1527-Guía persiana +
1528-Suplemento de 15 mm




1527-Guía persiana +
1529-Suplemento de 20 mm




Guía-precerco de 130 mm
1651







Guía de 92 mm
1579




Guía doble de 42 mm
1577
(*)



Guía de 27.3 mm
1526




Guía de 34 mm
1537
(*)




Guía de 36.4 mm
1520
(*)

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.



Guía de 65 mm embutir recogedor en cerco
1639
(*)




(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.


REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Guías


Unión de guías

1609 Unión de guías de 120 mm 12.02
1508 Unión de guías RPT de 93 mm 12.02
1509 Unión de guías RPT de 100 mm 12.02
1510 Unión de guías RPT de 120 mm 12.02
1647 Unión de guías RPT de 130 mm 12.02
1624 Unión de guías RPT de 140 mm 12.02
1650 Unión de guías RPT de 150 mm 12.02






Unión de guías





Unión de 120 mm	Unión de 93 mm RPT	Unión de 100 mm RPT	Unión de 120 mm RPT	Unión de 130 mm RPT	Unión de 140 mm RPT	Unión de 150 mm RPT
1609	1508	1509	1510	1647	1624	1650 (*)

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Precercos		
	Precercos sencillos	
1625	Precerco de 36 mm	13.02
1626	Precerco de 50 mm	13.02
1630	Precerco de 43 mm	13.02
1640	Precerco de 70 mm con ala 20 mm	13.02
1642	Precerco de 70 mm con ala 18.3 mm	13.02
1582	Precerco de 64 mm con ala 15 mm	13.02
	Precercos para guías de persiana	
1601	Precerco de 115 mm	14.02
1694	Precerco de 118 mm	14.02
1657	Precerco de 118 mm	14.02
1607	Precerco de 135 mm	14.02
1691	Precerco de 120 mm	14.02
1658	Precerco de 138 mm	14.03
1517	Precerco de 150 mm	14.03
1536	Precerco de 150 mm	14.03
1798	Precerco de 143 mm con ala de 22 mm	14.03
1616	Precerco de 118 mm	14.04
1628	Precerco de 138 mm	14.04
1692	Precerco de 158 mm	14.04
1524	Precerco de 125 mm con ala de 45 mm	14.05
1525	Precerco de 160 mm con ala de 45 mm	14.05
	Precercos para guías de persiana (Pladur 16 mm)	
1583	Precerco de 130 mm con ala de 30 mm	14.06
1586	Precerco de 100 mm con ala de 30 mm	14.06
1589	Precerco de 111,3 mm con ala de 30 mm	14.06
1540	Precerco de 118 mm con ala de 45 mm	14.06
1543	Precerco de 138 mm con ala de 45 mm	14.07
1592	Precerco de 140 mm con ala de 15 mm	14.07
1541	Precerco de 160 mm con ala de 45 mm	14.07
1580	Precerco de 178 mm con ala de 40 mm	14.07
1629	Precerco de 118 mm	14.08
1531	Precerco de 110 mm	14.08
1660	Precerco de 100 mm	14.08
1584	Precerco de 130 mm con ala de 30 mm	14.08
1695	Precerco de 138 mm	14.09
1539	Precerco de 138 mm	14.09
1575	Precerco de 158 mm	14.09
1696	Precerco de 178 mm con ala de 30 mm	14.10
1698	Precerco de 158 mm	14.10









Precerco de 36 mm
1625




Precerco de 50 mm
1626




Precerco de 43 mm
1630



Precerco de 70 mm con ala 20 mm
1640



Precerco de 70 mm con ala 18,3 mm
1642




Precerco de 64 mm con ala 15 mm
1582
(*)


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Precercos		
Precercos para guías de persiana		
1601	Precerco de 115 mm	14.02
1694	Precerco de 118 mm	14.02
1657	Precerco de 118 mm	14.02
1607	Precerco de 135 mm	14.02
1691	Precerco de 120 mm	14.02
1658	Precerco de 138 mm	14.03
1517	Precerco de 150 mm	14.03
1536	Precerco de 150 mm	14.03
1798	Precerco de 143 mm con ala de 22 mm	14.03
1616	Precerco de 118 mm	14.04
1628	Precerco de 138 mm	14.04
1692	Precerco de 158 mm	14.04
1524	Precerco de 125 mm con ala de 45 mm	14.05
1525	Precerco de 160 mm con ala de 45 mm	14.05
Precercos para guías de persiana (Pladur 16 mm)		
1583	Precerco de 130 mm con ala de 30 mm	14.06
1586	Precerco de 100 mm con ala de 30 mm	14.06
1589	Precerco de 111,3 mm con ala de 30 mm	14.06
1540	Precerco de 118 mm con ala de 45 mm	14.06
1543	Precerco de 138 mm con ala de 45 mm	14.07
1592	Precerco de 140 mm con ala de 15 mm	14.07
1541	Precerco de 160 mm con ala de 45 mm	14.07
1580	Precerco de 178 mm con ala de 40 mm	14.07
1629	Precerco de 118 mm	14.08
1531	Precerco de 110 mm	14.08
1660	Precerco de 100 mm	14.08
1584	Precerco de 130 mm con ala de 30 mm	14.08
1695	Precerco de 138 mm	14.09
1539	Precerco de 138 mm	14.09
1575	Precerco de 158 mm	14.09
1696	Precerco de 178 mm con ala de 30 mm	14.10
1698	Precerco de 158 mm	14.10

Precercos para guías de persiana



Precercos para guías de persiana



Precerco de 115 mm
1601

Precerco de 118 mm
1694


Precerco de 118 mm
1657

Precerco de 120 mm
1691
(*)

Precerco de 135 mm
1607

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.

Precercos para guías de persiana



Precerco de 138 mm
1658


Precerco de 143 mm ala de 22
1798
(*)

Precerco de 150 mm
1517


Precerco de 150 mm
1536

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.


Precercos para guías de persiana




Precerco de 118 mm
1616




Precerco de 138 mm
1628



Precerco de 158 mm
1692




Precerco de 125 mm
1524



Precerco de 160 mm
1525

Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)



Precerco de 100 mm
1586
(*)


Precerco de 111,3 mm
1589

Precerco de 118 mm
1540

Precerco de 130 mm
1583
(*)

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.

Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)



Precerco de 138 mm
1543


Precerco de 140 mm
ala 15 mm
1592
(*)

Precerco de 160 mm
1541

Precerco de 178 mm
ala 40 mm
1580
(*)

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.

Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)



Precerco de 130 mm
1584
(*)


Precerco de 118 mm
1629

Precerco de 110 mm
1531


Precerco de 100 mm
1660

(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.


Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)



Precerco de 138 mm
1539




Precerco de 138 mm
1695




Precerco de 158 mm
1575

Precercos para guías de persiana (Pladur 16mm)




Precerco de 158 mm
1698




Precerco de 178 mm ala 30 mm
1696


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Esquineros		
Esquineros		
3570	Esquinero de 40 mm	15.01-15.02
6587	Esquinero de 60 mm	15.01-15.02
5016	Esquinero de 70 mm	15.01-15.02
6821	Esquinero de 80 mm	15.01-15.02
Esquineros RPT		
Esquineros RPT		
2098	Esquinero RPT de 70 mm	15.01-15.03
6422	Esquinero RPT de 75 mm	15.01-15.03
6423	Esquinero RPT de 75 mm	15.01-15.03
2438	Esquinero RPT de 90 mm (exterior)	15.01-15.03
1631	Esquinero RPT de 125 mm	15.01-15.04
1632	Esquinero RPT de 125 mm	15.01-15.04
Complementarios		
1648	Albardilla de 165 mm	16.01
1649	Albardilla de 285 mm	16.01
1649	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.02
1669	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.03
1636	Bandeja vierteaguas de 250 mm	16.03
1516	Bandeja vierteaguas de 60 mm	16.03
1518	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.04
1749	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.04
1750	Bandeja vierteaguas de 279 mm	16.05
1751	Bandeja vierteaguas de 240 mm	16.06
1519	Bandeja vierteaguas de 300 mm	16.06
2068	Bandeja vierteaguas de 75 mm	16.07
2092	Bandeja vierteaguas de 120 mm	16.07
4600	Bandeja vierteaguas de 150 mm	16.07
2072	Vierteaguas Hoja	16.07
3532	Vierteaguas Hoja	16.07




Esquinero 40 mm
3570




Esquinero 60 mm
6587




Esquinero 70 mm
5016
(*)




Esquinero 80 mm
6821




Esquinero 70 mm RPT
2098



Esquinero 75 mm RPT
6422




Esquinero 90 mm RPT (Exterior)
2438
(*)




Esquinero 125 mm RPT
1631


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.




Esquinero 40 mm
3570



Esquinero 70 mm
5016
(*)




Esquinero 60 mm
6587




Esquinero 80 mm
6821


(*) Consultar disponibilidad antes de realizar el pedido. En algunas referencias es obligatorio un mínimo de kilos.



Esquinero 90 mm RPT (Exterior)
2438
Pedido mínimo 180 mts




Esquinero 70 mm RPT
2098



Esquinero 75 mm RPT (Ext)
6423


Esquinero 75 mm RPT (Int)
6422



Esquinero 125 mm RPT (Exterior)
1632

Esquinero 125 mm RPT (Interior)
1631


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
Complementarios		
1648	Albardilla de 165 mm	16.01
1649	Albardilla de 285 mm	16.01
1649	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.02
1669	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.03
1636	Bandeja vierteaguas de 250 mm	16.03
1516	Bandeja vierteaguas de 60 mm	16.03
1518	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.04
1749	Bandeja vierteaguas de 245 mm	16.04
1750	Bandeja vierteaguas de 279 mm	16.05
1751	Bandeja vierteaguas de 240 mm	16.06
1519	Bandeja vierteaguas de 300 mm	16.06
2068	Bandeja vierteaguas de 75 mm	16.07
2092	Bandeja vierteaguas de 120 mm	16.07
4600	Bandeja vierteaguas de 150 mm	16.07
2072	Vierteaguas Hoja	16.07
3532	Vierteaguas Hoja	16.07




Albardilla de 268 mm
1748
(*) Consultar pedido mínimo




Albardilla de 165 mm
1648


Escala 1:2
286
254
Albardilla de 285 mm
1649




Bandeja vierteaguas de 250 mm
1669



Bandeja vierteaguas de 250 mm
1636

Bandeja vierteaguas de 60 mm
1516



Bandeja vierteaguas de 245 mm
1518



Vierteaguas de 245 mm
1749

(*) Consultar pedido mínimo




Remante Vierteaguas de 279 mm
1750

(*) Consultar pedido mínimo




Vierteaguas de 240 mm
1751

(*) Consultar pedido mínimo




Bandeja vierteaguas de 300 mm
1519


Escala 1:2




Vierteaguas
2072




Vierteaguas de hoja
3532



Bandeja vierteaguas de 75 mm
2068



Bandeja vierteaguas de 120 mm
2092



Bandeja vierteaguas de 150 mm
4600

REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA REF. DESCRIPCIÓN PÁGINA

Solapes

Solapes

6427	Solape de guía de 35 mm	17.01
4590	Solape de guía de 30 mm	17.01
6522	Solape de guía de 30 mm	17.01
6016	Solape de guía de 45 mm	17.01
2103	Solape de guía de 60 mm	17.01
5025	Solape de guía de 40 mm	17.01
5026	Solape de marco de 35 mm	17.01
6019	Solape frontal de 40 mm	17.01
4604	Solape de 40 mm clipado frontal	17.01
4605	Grapa fijación guía persiana sol. 4604	17.01
4603	Grapa fijación marco sol. 4604	17.01
1533	Grapa fijación solape sol.1534	17.01
1534	Solape de 35 mm fijación frontal	17.01
1784	Solape de 60 mm fijación frontal	17.01


Tabla Resumen Solapes 17.02-17.03

2519	Solape de guía de 30 mm	17.04
2518	Solape de guía de 30 mm	17.04
2541	Solape de guía de 45 mm	17.04
2540	Solape de guía de 60 mm	17.04
4519	Solape clipado de 30 mm	17.04
4620	Solape clipado de 30 mm	17.04
4518	Solape clipado de 30 mm	17.04
6017	Solape clipado de 45 mm	17.04
4629	Solape clipado de 60 mm	17.04
6521	Solape clipado de 30 mm	17.05
3579	Solape clipado de 30 mm	17.05
6526	Solape clipado de 60 mm	17.05
1785	Solape Perimetral de 35 mm	17.05

Tabla Resumen Solapes 17.06-17.07


Solape de guía de 35 mm

6427




Solape de guía de 30 mm

4590




Solape de guía de 30 mm

6522




Solape de guía de 45 mm

6016




Solape de guía de 60 mm

2103




Solape de guía de 40 mm

5025




Solape de marco de 35 mm

5026




Solape frontal de 40 mm

6019




Grapa Fijación para Solape 1534 y 1785

1533




Solape de 40 mm Clipado Frontal

4604




Grapa Fijación Guía persiana

4605 (**)




Grapa de Fijación Marco

4603




Solape de 60 mm de fijación frontal

1784





Solape de 35 mm de fijación frontal



1534











(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

Opciones Solapes en Diferentes Soluciones
Complementarios

	GUIA NO ALINEADA CON EL MARCO	GUIA SI ALINEADA CON EL MARCO
		


	PERFIL INTERIOR GUÍA PARTIDA 1654-1670	PERFIL INTERIOR GUÍA PARTIDA 1535-1532
	 1670 1654	 1532 1535

	GUIA NO ALINEADA CON EL MARCO	GUIA SI ALINEADA CON EL MARCO
SOLAPE TIPO ALINEADO CON EL MARCO	Solape de guía de 35 mm 6427  (*) Necesidad de calzar en la parte inferior del marco. No alineado con la guía persiana	Solape de guía de 35 mm 6427  (*) Necesidad de calzar en la parte inferior del marco. No alineado con la guía persiana
SOLAPE TIPO ALINEADO CON LA GUÍA DE PERSIANA	Solape de guía de 30 mm 4590 Solape de guía de 30 mm 6522 Solape de guía de 45 mm 6016 Solape de guía de 60 mm 2103 	Solape de guía de 30 mm 4590 Solape de guía de 30 mm 6522 Solape de guía de 45 mm 6016 Solape de guía de 60 mm 2103 
SOLAPE TIPO FRONTAL SOBRE GRAPA	Solape de 40 mm Clipado Frontal 4604 (**) Grapa Fijación Guía persiana 4605 (**)  (**) Consultar Disponibilidad de perfiles	
SOLAPE TIPO CON FORMA		Solape de guía de 40 mm 5025 

	Solape de guía de 30 mm 4590 Solape de guía de 30 mm 6522 Solape de guía de 45 mm 6016 Solape de guía de 60 mm 2103 	
		Solape de 40 mm Clipado Frontal 4604 (**) Grapa Fijación Solape 1534 1533 Solape de 35 mm Anclaje Frontal 1534 Solape de 60 mm Anclaje Frontal 1785  (**) Consultar Disponibilidad de perfiles
		Solape de guía de 40 mm 5025 


Solape clipado de 30 mm

2519




Solape de guía de 30 mm

2518




Solape de guía de 45 mm

2541




Solape de guía de 60 mm

2540




Solape clipado de 30 mm

4519




Solape clipado de 30 mm

4620




Solape clipado de 30 mm

4518




Solape clipado de 45 mm

6017




Solape clipado de 60 mm

4629




Solape Perimetral de 35 mm

1785




Solape clipado
de 30 mm

6521




Solape clipado
de 30 mm

3579




Solape clipado
de 60 mm


6526





Opciones Solapes en Diferentes Soluciones


Complementarios





















SOLAPE TIPO ALINEADO CON EL MARCO


















SOLAPE TIPO ALINEADO CON LA GUÍA












SOLAPE TIPO FRONTAL SOBRE GRAPA







(**) Consultar Disponibilidad de perfiles





(**) Consultar Disponibilidad de perfiles



SOLAPE TIPO CON FORMA







(**) Consultar Disponibilidad de perfiles

SIMER



www.simer-sa.es