


Serie 6700 **C.29** P

Corredera

SIMER


Longitud de poliamida	_ mm
Acristalamiento máximo	26 mm
Altura de galce	16 mm


Secciones	
Marco	61 mm
Hoja	32 mm







Posibilidades constructivas Ventanas Puertas


2 hojas


3 hojas


3 hojas tricarril


4 hojas



Transmitancia (según CTE)

U_H= hasta 2,1 (W/m^{2}K)
Transmitancia térmica para balconera de 2 hojas con vidrio de cámara con argón y bajo emisivo

Válida para todas las zonas climáticas*: α, A, B, C, D, E
*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico (según vidrio)

Reducción nivel acústico Rw = 30 (-1;-2) dB*
(*)Para un vidrio 4/10/3+3 según Norma EN 14351-1:2006+A1:2010
(**) Puede mejorarse dicho valor en función del vidrio considerado

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000

Clase 1	Clase 2	**Clase 3**	Clase 4

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m^2

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000

Clase 1A	Clase 2A	Clase 3A	Clase 4A	**Clase 5A**	Clase 6A	Clase 7A	Clase 8A	Clase 9A	Clase Exxx

Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 2,16 m^2

Resistencia al viento UNE-EN 12211:2000

Clase C1	Clase C2	Clase C3	Clase C4	**Clase C5**


Para una ventana de 2 hojas con una superficie máx. de 1,44 m^2

Acabados


Lacados (RAL, oxidones, moteados, rugosos, efecto fantasía, RAL brillante, luminiscentes, bactericida)
Lacados imitación madera
Anodizado

CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Secciones	02.01
Ventana 6700 - C29. Perimetral	02.01
Ventana 6700 - C29 Perimetral (Fijo Inferior)	02.03
Ventana 6700 - C29 Tricarril Perimetral	02.05
Acristalamiento	03.01


REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
6701	Cerco perimetral de 61	01.01
6702	Cerco perimetral tricarril de 101	01.01
6703	Hoja perimetral	01.01
6704	Perfil de cruce	01.01
6919	Carril de rodadura	01.01
4581	Cerco (para fijos)	01.02
6001	Cerco (para fijos)	01.02
4585	Travesaño (para fijos)	01.02
6007	Travesaño (para fijos)	01.02
6918	Partelunas	01.03
6705	Hoja de cruce reforzada	01.03
1511	Unión de cercos	01.03
4518	Solape de 30 mm	01.04
4519	Solape de 30 mm	01.04
4620	Solape de 30 mm	01.04
6017	Solape de 45 mm	01.04
4629	Solape de 60 mm	01.04




Cerco perimetral de 61
6701




Hoja perimetral
6703



Cerco perimetral tricarril de 101
6702




Perfil de cruce
6704




Carril de rodadura
6919

Cercos para fijos




Cerco
4581




Cerco
6001

Travesaños para fijos




Travesaño de 72 mm
4585




Travesaño de 72 mm
6007


Complementarios



Partelunas
6918



Hoja de cruce reforzada
6705




Unión de cercos


1511

Solapes


Solape de 30 mm
4518




Solape de 45 mm
6017




Solape de 30 mm
4519




Solape de 30 mm
4620




Pieza de fijación
solape 6019
9157




Solape de 40 mm
6019




Solape de 60 mm
4629




Grapa Fijación
solape 1534
1533




Solape de 35 mm
1534





Grapa Fijación
solape 4604
4603





Solape de 40 mm
4604













VENTANA - Dos hojas





PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6701	CERCO	45º	2	H
			2	L
6703	HOJA	45º	4	H-73
			4	(L+3)/2
6704	PERFIL DE CRUCE	90º	2	H-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90º	2	L-90


ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6701	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6703	HOJA VENTANA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	16
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TAPA AMORTIGUADOR	9253	4
		TAPA LAT. Y CONTRA. DE CRUCE	9255	4


JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1856	BURLETE TRI-FIN SEAL 7x8	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L


NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.




VENTANA - Dos hojas + Fijo









VENTANA - Dos hojas +fijo
Serie 6700 C.29. Perimetral(Fijo inferior)

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6701	CERCO	45º	2	H
			2	L
6703	HOJA	45º	4	H2-73
			4	(L+3)/2
6704	PERFIL DE CRUCE	90º	2	H2-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90º	2	L-90

ACCESORIOS.


PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6701	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	4
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6703	HOJA VENTANA	ESCUADRA 25x15	9008	8
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	16
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	16
		TAPA AMORTIGUADOR	9253	4
		TAPA LAT. Y CONTRA. DE CRUCE	9255	4

JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1856	BURLETE TRI-FIN SEAL 7x8	6H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	8H+4L


NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

VENTANA - Tres Hojas
Serie 6700 C.29. Tricarril. Perimetral



VENTANA - Tres hojas con tricarril





VENTANA - Tres Hojas
Serie 6700 C.29. Tricarril. Perimetral

PERFILES.

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA
6702	CERCO	45º	2	H
			2	L
6703	HOJA	45º	6	H-73
			6	(L+76)/3
6704	PERFIL DE CRUCE	90º	4	H-73
6919	CARRIL DE RODADURA	90º	2	L-90

ACCESORIOS.

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	2 HOJAS
6702	CERCO	ESCUADRA 25x15	9008	8
		CORTAVIENTOS	9251 y 9252	1
6703	HOJA VENTANA	ESCUADRA 25x15	9008	12
		ESCUADRA ALIN. 2x15.9	9880	24
		ESCUADRA ALIN. 1.3x7.4	9102	24
		TAPA AMORTIGUADOR	9253	4
		TAPA LAT. Y CONTRA. DE CRUCE	9255	8

JUNTAS.


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	2 HOJAS
F1856	BURLETE TRI-FIN SEAL 7x8	8H+4L
G1846-G1849	JUNTA DE CUÑA	12H+4L


NOTA: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

TABLA DE JUNQUILLOS

	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*	6556	6546	6545	6544	6591	6592
Junquillo Curvo	4525	4526	4527	4528	----	4555
Junquillo Curvo + clip 9330	4593	4594	4595	4596	4639	----
Junquillo Curvo + clip 9191	4521	4522	4523	4524		4554

NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla





SIMER



www.simer-sa.es