


Serie 7300 **A.54 P**

Serie Puerta Coplanar

SIMER





• Ancho cerco: 54 mm

• Ancho hoja: 54 mm

• Sistema de cierre por doble junta perimetral en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamiento térmico y acústico.

• Cámara interna central para alojamiento de bisagras ambidiestras de amarre oculto con posibilidad de uso de bisagras externas.

• Diferentes tipos de herrajes según peso de hoja con opción de bisagras de dos y tres palas.

• Sistema coplanar por ambas caras.

• Amplia gama de perfiles que permiten solucionar los diversos tipos de apertura de puertas.


• Acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 44 mm.




CAPÍTULOS	PÁGINA
Perfiles escala 1:1	01.01
Detalles Tipo	02.01
Detalle Bisagra Tipo Plastón	02.01
Detalle Bisagra Canal	02.01
Detalle Nudo Lateral 7301	02.02
Detalle Nudo Lateral 7307 + 7309	02.02
Detalle Apertura Interior	02.03
Detalle Apertura Exterior	02.03
Detalle Zócalo	02.04
Detalle Fijo + Practicable Exterior	02.05
Detalle Fijo Lateral	02.05
Detalle Fijo Superior	02.05
Secciones	03.01
Puerta de Apertura Exterior de 1 Hoja	03.01
Puerta de Apertura Exterior de 2 Hojas	03.01
Acristalamiento	04.01
Accesorios	05.01

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
7301	Cerco	01.01
7302	Hoja Apertura Interior	01.01
7303	Hoja Apertura Exterior	01.01
7304	Inversor	01.02
7305	Solape Ala de Travesaño	01.02
7306	Pisadera Inferior	01.02
7307	Perfil Base	01.02
7309	Postizo	01.02
7312	Travesaño	01.02
7308	Solape	01.03
7311	Perfil Porta-cepillos	01.03
2084	Perfil Barrido	01.03
9128	Grapa Fijación	01.03
G1808	Junta Inferior	01.03


Cerco y Hojas




Cerco
7301




Hoja Apertura Interior
7302




Hoja Apertura Exterior
7303




Inversor
7304




Solapa Ala de Travesaño
7305




Pisadera Inferior
7306




Perfil Base
7307



Postizo
7309




Travesaño
7312




Zócalo
7308



Perfil Porta-cepillos
7311






Perfil Barrido
2084




Grapa Fijación
9128



Junta
G1808




Detalle Bisagra Tipo Plastón




7301 7303

Detalle Bisagra Canal




7301 7303

Detalle Nudo Lateral Marco 7301




7301 7303

Detalle Nudo Lateral 7307 + 7309




7301 7309 7303

Detalle Apertura Exterior





7301 7303

Detalle Apertura Interior




7301 7302






Detalle Zócalo


Detalle Fijo + Practicable Exterior




Detalle Nudo Fijo Lateral





Detalle Nudo Fijo Superior




Puerta Apertura Exterior
Serie 7300 A.54 P









PERFILES PUERTA A.54 P S7300

PERFIL	DENOMINACIÓN	CORTE	1 HOJA		2 HOJAS	
			UDS	MEDIDA	UDS	MEDIDA
7301	CERCO	45º - 90º	2	H	2	H
		45º - 45º	2	L	2	L
7303	HOJA APERTURA EXTERIOR	45º - 90º	2	H-54	3	H-54
		45º - 45º	1	L-90	2	L/2 - 49.5
7304	INVERSOR	90º - 90º	-	-	1	H-77.2
7305	SOLAPE ALA DE TRAVESAÑO	90º - 90º	1	L-278.4	1	L/2-237.8
7308	ZOCALO	90º - 90º	1	L-234.4	1	L/2-193.8
2084	PERFIL DE BARRIDO	90º - 90º	1	L-90	1	L/2 - 49.5

ACCESORIOS A.54 P S7300

PERFIL	DENOM. PERFIL	DENOM. ACCESORIO	REF.	1 HOJA	2 HOJAS
7301	CERCO	Escuadra tetones 25 x 27	9009	2	2
		Escuadra alineac. 2 x 5	9125	2	2
				-	-
7303	HOJA Ap. Exterior	Escuadra tetones 25 x 40	9010	2	4
		Escuadra alineac. 2 x 5	9125	4	8
				-	-
7304	INVERSOR	KIT TAPAS INVERSOR	9432		1
7308	ZÓCALO	TORNILLO DIN 7982 Ø4.2x32	REF.	4	8
2084	P. Barrido	GRAPA DE FIJACIÓN	9128	4/6	8/12

JUNTAS A.54 P S7300


REF.	DENOMINACIÓN JUNTA	1 HOJA	2 HOJAS
G1870	JUNTA ESTANQUEIDAD MARCO	2H+1L	2H+1L
G1870	JUNTA ESTANQUEIDAD HOJA	2H+1L	5H+1L
G1846-G1849	JUNTA ACRISTALAMIENTO INTERIOR	2H+2L	4H+2L
G1816	JUNTA ACRISTALAMIENTO EXTERIOR	2H+2L	4H+2L


Nota: Estas medidas de corte y dimensiones son orientativas, no absolutas, por lo que se recomienda hacer las comprobaciones pertinentes.

TABLA DE JUNQUILLOS

	11 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm
Junquillo Recto*	6556	6546	6545	6544	6591	6592
Junquillo Curvo	4525	4526	4527	4528	----	4555
Junquillo Curvo + clip 9330	4593	4594	4595	4596	4639	----
Junquillo Curvo + clip 9191	4521	4522	4523	4524		4554

NOTA: * Dentro de esta gama de junquillos existe un junquillo de 24 mm (Ref. 6588) y otro de 29 mm (Ref. 6589) que no aparecen en la tabla





6556 Recto
4525 Curvo
4593 Curvo + clip 9330
4521 Curvo + clip 9191

6546 Recto
4526 Curvo
4594 Curvo + clip 9330
4522 Curvo + clip 9191


6545 Recto
4527 Curvo
4595 Curvo + clip 9330
4523 Curvo + clip 9191

6544 Recto
4528 Curvo
4596 Curvo + clip 9330
4524 Curvo + clip 9191


6591 Recto
---- Curvo
4639 Curvo + clip 9330
---- Curvo + clip 9191

6592 Recto
4555 Curvo
---- Curvo + clip 9330
4554 Curvo + clip 9191


Marco Puerta
7301




Hoja Apertura Exterior
7303



Hoja Apertura Interior
7302





Encuentro dos Hojas

SIMER



www.simer-sa.es