



Normalizados


Tubo redondo, cuadrado, rectangular,“U”, pletina, ángulo, “T”, chapa

Versión 2026.07

SIMER



Tubo redondo
Tubo cuadrado
Tubo rectangular
“U”
Pletina
Ángulo
“T”
Chapa




INDICE

NORMALIZADOS 06

TUBOS CUADRADOS	06.03
TUBOS RECTANGULARES	06.03
TUBOS REDONDOS	06.04
PERFIL ANGULAR	06.05
PERFIL PLETINA	06.05
PERFIL T	06.05
PERFIL U	06.06
PERFIL Z	06.06
CHAPAS	06.06
PERFIL OMEGA	06.06
TUBOS REDONDOS MACIZOS	06.06

Nota importante:
Actualizado a fecha 26/06/2026


Tubo Cuadrado y Rectangular



TUBO CUADRADO.

	Referencia	b (mm)	h (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
	TU16X16X1	16	16	1.0	-	0,162	120
	TU16X16X15	16	16	1.25	Stock	0,199	120
	TU20X20X15	20	20	1.2	Stock	0,243	151
	TU25X25X15	25	25	1.3	Stock	0,308	190
	TU30X30X15	30	30	1.2	Stock	0,372	230
	TU40X40X15	40	40	1.3	Stock	0,543	310
	TU40X40X2	40	40	2	-	0,821	304
	TU50X50X15	50	50	1.5	Stock	0,785	388
	TU50X50X20	50	50	2	-	1,036	369
	TU60X60X15	60	60	1.3	Stock	0,824	470
	TU63X63X13	63	63	1.3	Stock	0,867	496
	TU70X70X15	70	70	1.4	Stock	1,037	549
	TU80X80x25	80	80	2		1,685	624
	TU100X100X25	100	100	2.5	Stock	2,638	790
(*1)	TU105X105x2.8	105	105	2.8	-	3,325	861
	T110.6X110.6x18	110.6	110.6	1.8	-	2,309	855
	TU120X120X2	120	120	2	-	2,605	952

Nota:
(*1) Tubo con portatornillos
(*2) Consultar disponibilidad.
Disponibilidad condicionada.




TUBO RECTANGULAR.

	Referencia	b (mm)	h (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
	TU20X10X13	20	10	1.3	Stock	0,192	120
	TU24X12X15	24	12	1.5	Stock	0,268	132
	TU30X15X15	30	15	1.3	Stock	0,276	171
	TU40X20X15	40	20	1.3	Stock	0,403	230
	TU40X25X15	40	25	1.5	Stock	0,503	248
	TU40X30X1.3	40	30	1.3	-	0.473	270
	TU60X20X15	60	20	1.3	Stock	0,543	310
	TU60X30X15	60	30	1.5	Stock	0,705	348
	TU60X40X15	60	40	1.3	Stock	0,683	390
	TU60X40X2	60	40	2	-	1.037	384
	TU63X20X1.3	63	20	1.3	Stock	0,564	321
	TU63X40X13	63	40	1.3	Stock	0,705	401
	TU70X20X15	70	20	1.3	Stock	0,614	350
	TU80X15X15	80	15	1.5	Stock	0,745	368
	TU80X20X2	80	20	2	Stock	1,037	384
	TU80X40X15	80	40	1.3	Stock	0,824	470
	TU80X40X18	80	40	1.8	-	1,126	464
	TU80X50X3	80	50	3	-	2.008	496
	TU80X60X25	80	60	2.5	Stock	1.822	540
	TU80X80X25	80	80	2.5	Stock	1.685	624
(*3)	2453	99.8	17.5	1	-	0.665	488
	TU100X20X15	100	20	1.5	-	0.948	468
	TU100X40X2	100	40	1.8	Stock	1,325	546
	TU100X50X2	100	50	2	Stock	1,576	584
	TU100X60X2	100	60	2	-	1.685	624
	TU120X40X2	120	40	1.5	Stock	1,271	628
	TU120X60X2	120	60	2	Stock	1.901	704

Nota:
(*3) Tubo rectangular con tabique central
(*2) Consultar disponibilidad.
Disponibilidad condicionada.

Nota importante:
Los perfiles que no están en stock, tendrán un pedido mínimo de 500 kg aproximadamente. Las barras fabricadas-facturadas pueden no coincidir en un pequeño porcentaje con las pedidas por el cliente.



TUBO REDONDO.


	Referencia	ø Ext. (mm)	ø Int. (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
	TU10X1	10	8	1	-	0,076	120
					-		
	TU16X1	16	14	1	-	0,127	120
	TU16X2	16	12	2	-	0,238	120
	TU20X09	20	18.2	0.9	-	0,146	120
	TU20X1.15	20	17.7	1.15	-	0,184	120
	TU20X15	20	17	1.5	Stock	0,235	120
	TU20.3X2	20.3	16.3	2	-	0,310	120
	TU25X1.20	25	22.5	1.20	-	0,242	150
	TU25X1.25	25	22.5	1.25	Stock	0,252	150
	TU25X2	25	21	2.0	-	0,392	145
	TU25.3X2.5	25.3	20.3	2.5	-	0,483	143
	TU30X2	30	26	2	Stock	0,476	176
	TU32X1.35	32	29.3	1.35	-	0,351	193
	TU32.3X3	32.3	26.3	3	-	0,745	184
	TU32.5X15	32.5	29.5	1.5	-	0,394	195
(*1)	TU32X12	32	30.8	1.2	-	0,355	202
	TU35.3X15	35.3	32.3	1.5	-	0,430	213
	TU40X1.45	40	37.1	1.45	Stock	0,474	244
	TU40.4X4	40.4	32.4	4	-	1,235	229
	TU46.1X10	46.1	44.1	1	-	0,383	284
	TU50X1.50	50	46.9	1.50	-	0,618	304
	TU50X1.55	50	46.9	1.55	-	0,637	304
	TU50X2	50	46	2	Stock	0,814	302
	TU50X4	50	42	4	-	1,561	289
	TU50.5X5	50.5	40.5	5	-	1,929	286
	TU50.6X1.5	50.6	47.6	1.5	-	0,625	309
	TU50.8X09	50.8	49	0.9	-	0,381	314
	TU59.95X1	63.5	51.5	6	-	0,500	370
	TU60X2	60	56	2	Stock	0,984	365
	TU63X1	63	61	1	-	0,526	390
	TU63X1.95	63	59.1	1.95	-	1,010	385
	TU63.5X6	63.5	51.5	6	-	2,926	361
	TU75.3X2.15	75.3	73.15	2.15	-	1,334	460
	TU76.2X1	76.2	74.2	1	-	0,638	472
	TU80X1	80	78	1	-	0,670	496
	TU82X14	82	79.2	1.4	-	0,957	507
	TU88.9X11	88.9	86.7	1.1	-	0,819	552
	TU90.3X2.1	90.3	86.1	2.1	-	1,571	554
	TU101.6X12	101.6	99.2	1.2	-	1,022	631
	TU110X12	110	107.6	1.2	-	1,108	684
	TU110.3X2.5	110.3	105.3	2.5	-	2,286	678
	TU127X13	127	124.4	1.3	-	1,386	790

Nota:
(*1) Tubo estriado para riego

(*2) Consultar disponibilidad.
Disponibilidad condicionada.

Nota importante:
Los perfiles que no están en stock, tendrán un pedido mínimo de 500 kg aproximadamente. Las barras fabricadas-facturadas pueden no coincidir en un pequeño porcentaje con las pedidas por el cliente.


Perfil Angular, Pletinas y Perfil T



ÁNGULO.


Referencia	b (mm)	h (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
AN15X15X15	15	15	1.3	Stock	0,100	120
AN20X20X15	20	20	1.3	Stock	0,136	120
AN25X25X15	25	25	1.3	Stock	0,171	120
AN30X15X14	30	15	1.4	-	0,165	120
AN30X15X3.3	30	15	3.3	-	0,372	120
AN30X30X15	30	30	1.3	Stock	0,206	120
AN30X30X3	30	30	3	-	0,462	120
AN40X15X1.3	40	15	1.3	-	0,189	120
AN40X20X15	40	20	1.2	Stock	0,190	120
AN40X40X15	40	40	1.3	Stock	0,265	160
AN40X40X4	40	40	4	-	0,821	160
AN50X50X15	50	50	1.3	Stock	0,346	200
AN50X50X4	50	50	4	-	1,037	200
AN60X15X1.3	60	15	1.3	-	0,259	150
AN60X30X2	60	30	1.5	Stock	0,358	180
AN60X50X3	60	50	3	-	0,867	220
AN60X55X15	60	55	1.5	Stock	0,460	230
AN60X55X40	60	55	4	-	1,199	230
AN70X15X13	70	15	1.3	Stock	0,294	170
AN80X40X13	80	40	1.3	-	0,419	240
AN80X50X3	80	50	3	-	1,029	260
AN100X10X14	100	10	1.4	Stock	0,410	220
AN120X50X3	120	50	3	-	1,353	340
AN130X10X1.4	130	10	1.4	-	0,524	280

Nota:
(*1) T con cara estriada
(*2) Consultar disponibilidad.
Disponibilidad condicionada.



PLETINA.

Referencia	b (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
PL20X4	20	4	Stock	0,216	120
PL30X4	30	4	Stock	0,324	120
PL40X4	40	4	Stock	0,432	120
PL50X5	50	5	-	0,675	120
PL50X10	50	10	-	1,350	120
PL60X4	60	4	Stock	0,648	128
PL60X8	60	8	-	1,296	136
PL80X8	80	8	-	1,728	176



"T".


	Referencia	b (mm)	h (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
	TE20X20X2	20	20	1.5	Stock	0,157	120
	TE25X25X2	25	25	1.5	Stock	0,196	120
	TE30X30X2	30	30	2	Stock	0,314	120
	TE40X40X2	40	40	2	Stock	0,422	160
(*1)	TE100X60X18	100	60	1.8	-	0,772	348
(*1)	TE100X60X20	100	60	2	-	0,820	361
(*1)	TE100X60X3	100	60	3	-	1,247	345
(*1)	TEE100X60X18	100	60	1.8	-	0,807	348
(*1)	TEE100X60X2	100	60	2	-	0,870	346

Nota:
(*1) T con cara estriada
(*2) Consultar disponibilidad.
Disponibilidad condicionada.

Nota importante:
Los perfiles que no están en stock, tendrán un pedido mínimo de 500 kg aproximadamente. Las barras fabricadas-facturadas pueden no coincidir en un pequeño porcentaje con las pedidas por el cliente.


Perfil U, Perfil Z, Omegas, Macizos y Chapas

"U".




Referencia	b (mm)	h (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
UE21X19X21	19	21	1.5	Stock	0,235	120
UE12X140X12	140	12	1.5	-	0.650	324
UE15X190X15	190	15	1.9	-	1.101	435

"Z".




Referencia	b (mm)	h (mm)	a (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
ZE38X28X3	30	20	11	3	-	0.510	133
ZE43X28X3	35	20	11	3	-	0.550	143

"Perfil Tapa".




Referencia	b (mm)	h (mm)	a (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
2484	40	14	4	1.1	-	0.205	150

OMEGAS.




Referencia	b (mm)	h (mm)	a (mm)	e (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
2406	34.8	33	10.9	3	-	0.767	196
OM46X43X100	100	43	30	3	-	1.448	363
OM88X84X140	140	84	30	4	-	3.233	607

CHAPA.



Referencia	b (mm)	h (mm)	e (mm)
CH2351-1	2000	1000	0.7
CH2352-1	2000	1000	1.0
CH2353-1	2000	1000	1.2
CH2354-1	2000	1000	1.5
CH2355-1	2000	1000	2.0
CH2356-1	3000	1250	1.0
CH2357-1	3000	1250	1.5

TUBO MACIZO REDONDO



Referencia	ø Ext. (mm)	Stock	Peso (Kg/m)	Perimetro total (mm)
MACIZORED40	40	-	3,393	126

Nota importante:
Los perfiles que no están en stock, tendrán un pedido mínimo de 500 kg aproximadamente. Las barras fabricadas-facturadas pueden no coincidir en un pequeño porcentaje con las pedidas por el cliente.

SIMER



www.simer-sa.es